

[Lieferprogramm Aluminium](#)

	Seite
Bleche	1
Warzenbleche	2
Rundstangen	3
Vierkantstangen	3
Flachmaterial	4
Winkelprofile gleichschenkl	5
Winkelprofile ungleichschenkl	5
Rundrohre	6
U-Profile	6
Vierkantrohre	7
Rechteckrohre	7

[Lieferprogramm Messing](#)

	Seite
Messing-Rundstangen	8

[Kupfer und Industrie-Kunststoffe](#)

Weitere Güten und Abmessungen des gesamten
Programms auf Anfrage!



Aluminium-Bleche



Abmessung mm	EN AW-1050A (Al99,5 F/G11)	EN AW-5754 (AlMg3 F/G22)
0,6x1000x2000	x	
0,8x1000x2000	x	
1,0x1000x2000	x	x
1,0x1250x2500	x	
1,0x1500x3000	x	
1,5x1000x2000	x	x
1,5x1250x2500	x	
1,5x1500x3000	x	
2,0x1000x2000	x	x
2,0x1250x2500	x	x
2,0x1500x3000	x	x
2,5x1250x2500	x	
2,5x1500x3000		x

Abmessung mm	EN AW-1050A (Al99,5 F/G11)	EN AW-5754 (AlMg3 F/G22)
3,0x1000x2000	x	x
3,0x1250x2500	x	
3,0x1500x3000	x	x
4,0x1000x2000	x	
4,0x1250x2500	x	
4,0x1500x3000	x	x
5,0x1000x2000	x	
5,0x1250x2500	x	
5,0x1500x3000	x	x
6,0x1000x2000		x
6,0x1500x3000		x
8,0x1000x2000		x
10,0x1000x2000		x

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- Al99,5 W7 weich, tiefziehfähig
- Al99,5 Wh Platten bis 10mm Stärke
- AlMg3 W19
- AlMg3 Wh Platten bis 80mm Stärke
- AlMg1 F/G15
- AlMg1 F15 dekorative Eloxalqualität
- AlMg1 F15 eloxiert E6/EV1 oder E6/C34F
- AlMg4,5Mn W28 Bleche und Platten bis 150mm Stärke
- AlMgSi1 F28
- AlMgSi1 F28-32 Platten bis 80mm Stärke
- AlCuMg1 F38-40 Platten bis 80mm Stärke
- AlZnMgCu1,5 F48-53 Platten bis 150mm Stärke
- Farbaluminium-Bleche

- Aluminium-Bänder und Coils

- Folierete Aluminiumbleche



Aluminium-Warzen-Bleche



Abmessung
mm

EN AW-5754
(AlMg3 Quintett)


EN AW-5754
(AlMg3 Duett)

Abmessung mm	EN AW-5754 (AlMg3 Quintett)	EN AW-5754 (AlMg3 Duett)
2,5/4,0x1000x2000	x	x
2,5/4,0x1250x2500	x	x
2,5/4,0x1500x3000	x	x
3,5/5,0x1000x2000	x	x
3,5/5,0x1250x2500	x	x
3,5/5,0x1500x3000	x	x
5,0/6,5x1000x2000	x	x
5,0/6,5x1250x2500	x	x
5,0/6,5x1500x3000	x	x

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage


- AlMnCu G13-15 Mono-Design
- Al99,5 F9-10 Hammerschlag-Design
- AlMg3 F/G22 Lochbleche
- Al99,5 F9-10 Stucco-Design

Aluminium-Rundstangen



Durchmesser d mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	EN AW-2007 T3 (AlCu4PbMgMn)
6	x	
8	x	
10	x	
12	x	x
14	x	
15	x	
16	x	
20	x	x
25	x	x
30	x	x
40	x	x
50	x	x
60		x
80		x
100		x
120		x


Aluminium-Vierkantstangen




Abmessung b=h mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
10	x
12	x
15	x
20	x
25	x
30	x
40	x
50	x

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- AlMgSi1 Rund- und Vierkantstangen gezogen oder gepreßt bis 300mm (VK 120mm)
- AlCuMgPb Rund- und Vierkantstangen gezogen oder gepreßt oder gegossen bis 500mm (VK 200mm)
- AlZnMgCu F50-52 Rundstangen bis 300mm

**Aluminium-Flachmaterial**

Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66
12x10	x	50x6	x
15x3	x	50x8	x
15x8	x	50x10	x
20x3	x	50x12	x
20x4	x	50x15	x
20x5	x	50x20	x
20x6	x	60x4	x
20x8	x	60x5	x
20x10	x	60x6	x
20x12	x	60x8	x
25x3	x	60x10	x
25x4	x	60x12	x
25x5	x	60x15	x
25x6	x	60x20	x
25x8	x	70x6	x
25x10	x	70x8	x
30x3	x	70x10	x
30x4	x	80x 3	x
30x5	x	80x 5	x
30x6	x	80x 6	x
30x8	x	80x 8	x
30x10	x	80x10	x
30x12	x	80x12	x
30x15	x	80x15	x
30x20	x	80x20	x
40x2	x	100x 5	x
40x3	x	100x 6	x
40x4	x	100x 8	x
40x5	x	100x10	x
40x6	x	100x15	x
40x8	x	100x20	x
40x10	x	120x10	x
40x12	x	120x12	x
40x15	x	120x15	x
50x4	x	120x20	x
50x5	x		

Aluminium-Winkelprofile gleichschenklig

EN AW-6060
(AlMgSi 0,5 F22)

Abmessung hxbxs mm	6 m
15x15x2,0	x
20x20x2,0	x
20x20x3,0	x
25x25x2,0	x
25x25x3,0	x
30x30x2,0	x
30x30x3,0	x
35x35x3,0	x
35x35x4,0	x
40x40x2,0	x
40x40x3,0	x
40x40x4,0	x
40x40x5,0	x
50x50x2,0	x
50x50x4,0	x
50x50x5,0	x
60x60x3,0	x
60x60x4,0	x
60x60x6,0	x
80x80x4,0	x
80x80x6,0	x
80x80x8,0	x
100x100x4,0	x
100x100x10,0	x

Alu-Winkelprofile ungleichschenklig

EN AW-6060
(AlMgSi 0,5 F22)


Abmessung hxbxs mm	6 m
20x10x2,0	x
20x15x2,0	x
25x20x2,0	x
30x10x2,0	x
30x15x3,0	x
30x20x2,0	x
30x20x3,0	x
35x20x2,0	x
40x10x2,0	x
40x20x2,0	x
40x20x3,0	x
40x20x4,0	x
40x30x3,0	x
50x20x2,0	x
50x25x3,0	x
50x30x3,0	x
50x30x4,0	x
50x30x5,0	x
60x30x4,0	x
60x30x5,0	x
60x40x2,0	x
60x40x3,0	x
60x40x4,0	x
60x40x6,0	x
80x40x2,0	x
80x40x4,0	x
80x40x6,0	x
100x50x6,0	x
120x60x6,0	x

Aluminium-Rundrohre




Abmessung d x s mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22) 6 m
10x1,5	x
15x2,0	x
20x2,0	x
25x3,0	x
30x2,0	x
30x3,0	x
35x3,0	x
40x3,0	x
48x3,0	x
50x2,0	x
50x3,0	x
50x5,0	x
60x3,0	x
80x3,0	x
100x3,0	x

Aluminium-U-Profile



Abmessung b x h x b x s mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22) 6 m
10x10x10x2	x
15x15x15x2	x
20x20x20x2	x
20x30x20x2	x
25x25x25x2	x
25x25x25x3	x
30x30x30x3	x
40x40x40x3	x
40x40x40x4	x
50x50x50x4	x
50x50x50x5	x

Aluminium-Vierkantrohre




EN AW-6060
(AlMgSi 0,5 F22)

Abmessung
bxhxs mm

15x15x2,0	x
20x20x2,0	x
20x20x3,0	x
25x25x2,0	x
25x25x3,0	x
30x30x2,0	x
30x30x3,0	x
35x35x2,0	x
40x40x2,0	x
40x40x3,0	x
40x40x4,0	x
50x50x2,0	x
50x50x3,0	x
50x50x5,0	x
60x60x2,0	x
60x60x3,0	x
80x80x4,0	x
100x100x5	x

Aluminium-Rechteckrohre



EN AW-6060
(AlMgSi 0,5 F22)

Abmessung
bxhxs mm

25x15x2,0	x
25x20x2,0	x
30x20x2,0	x
40x20x2,0	x
40x25x3,0	x
40x30x3,0	x
50x20x3,0	x
50x30x2,0	x
50x30x3,0	x
60x25x3,0	x
60x30x2,0	x
60x30x3,0	x
60x40x2,0	x
60x40x3,0	x
60x40x4,0	x
80x20x2,0	x
80x40x2,0	x
80x40x4,0	x
80x50x4,0	x
80x60x3,0	x
100x20x2,0	x
100x25x2,0	x
100x50x4,0	x
100x60x3,0	x
100x60x4,0	x
120x60x3,0	x

Messing-Rundstangen



Durchmesser d mm	Gewicht	CuZn39Pb3 (Ms 58)
5,0		x
6,0		x
8,0		x
10,0		x
12,0		x
15,0		x
20,0		x
25,0		x
30,0		x
35,0		x
40,0		x
45,0		x
50,0		x
60,0		x
70,0		x

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage:

Messing-Vierkantstangen

Messing-Sechskantstangen

Messing-Bleche CuZn 37 (Ms 63)

Messing-Flachstangen

Messing-Winkelprofile CuZn39Pb3 (Ms 58)

Kupfer (Industrie- und Bedachungsqualitäten)

Bleche und Coils (SF-CU), teilweise Vorrat

Bleche (E-CU), auf Anfrage

Rundstangen (E-CU) gezogen u. gepresst, auf Anfrage

Vierkantstangen (E-CU) gezogen u. gepresst, auf Anfrage

Flachstangen (E-CU), auf Anfrage

Industrie-Kunststoffe (auf Anfrage)

Platten

Rundstangen

Vierkantstangen

Flachstangen

Sechskantstangen

Ausführungen:

PA	Polyamid (PA6)
PC	Polycarbonat
PE	Polyethylen
PMMA	Acrylglas
POM	Polyacetalharz (POM-C)
PP	Polypropylen (PE300/PE500/PE1000)
PVC	Polyvinylchlorid
PTFE	Teflon
PVDF	Polyvinylidenfluorid
RCH 1000	