


**Lieferprogramm Rohre und Röhren**

	<b>Seite</b>
<b>Stahlbauhohlprofil + Profilrohre EN10305-5 blank</b>	<b>1</b>
<b>Stahlbauhohlprofil + Profilrohre EN10305-5 verzinkt</b>	<b>2</b>
<b>Stahlbauhohlprofil + Profilrohre EN10219 schwarz kalt</b>	<b>3 bis 5</b>
<b>Stahlbauhohlprofil + Profilrohre EN10219 schwarz warm</b>	<b>6</b>
<b>Gewinderohre normalwandig</b>	<b>7</b>
<b>Gewinderohre starkwandig</b>	<b>7</b>
<b>Siederohre nahtlos</b>	<b>8</b>
<b>Stahlrohr geschweißt</b>	<b>9</b>
<b>Konstruktionsrohre</b>	<b>10</b>
<b>Geländerrohre</b>	<b>10</b>
<b>Präzisionsrohre</b>	<b>11</b>
<b>RP-Rohre geschweißt</b>	<b>12</b>


**Weitere Güten und Abmessungen des gesamten  
Programms auf Anfrage!**



### Profilrohre blank EN10305-5




Abmessung bxhxs mm	6 m
15x15x1,5	x
15x15x2	x
18x18x2	x
20x20x1,5	x
20x20x2	x
25x25x1,5	x
25x25x2	x
30x30x1,5	x
30x30x2	x
30x30x3	x
35x35x1,5	x
35x35x2	x
40x40x1,5	x
40x40x2	x
40x40x3	x
50x50x2	x
50x50x3	x
60x60x2	x
60x60x3	x




Abmessung bxhxs mm	6 m
20x10x1,5	x
20x15x1,5	x
25x15x1,5	x
25x15x2	x
25x20x2	x
30x10x1,5	x
30x10x2	x
30x15x1,5	x
30x15x2	x
30x20x1,5	x
30x20x2	x
35x15x1,5	x
35x20x2	x
40x15x2	x
40x20x1,5	x
40x20x2	x
40x30x1,5	x
40x30x2	x
50x20x1,5	x
50x25x2	x
50x30x2	x
50x40x2	x
55x34x2	x
60x30x2	x
60x40x2	x
60x40x3	x



**Profiltröhre verzinkt S235JRH EN10219**




Abmessung bxhxs mm	6 m
20x20x2	x
25x25x2	x
30x30x1,5	x
30x30x2	x
35x35x2	x
40x40x2	x
40x40x3	x
40x40x4	x
50x50x2	x
50x50x3	x
60x60x2	x
60x60x3	x
80x80x3	x
100x100x3	x



Abmessung bxhxs mm	6 m
20x15x1,5	x
30x20x2,0	x
40x20x2,0	x
40x30x2,0	x
50x20x2,0	x
50x25x2,0	x
50x30x2,0	x
50x40x2,0	x
60x30x2,0	x
60x40x2,0	x
60x40x3,0	x
60x50x3,0	x
80x40x2,0	x
80x40x3,0	x
80x50x5,0	x
80x60x3,0	x
100x50x3,0	x



**Profilrohr + Stahlbauhohlprofil schwarz kaltgefertigt EN10219**




Abmessung bxhxs mm	S235JRH		S355J2H		Abmessung bxhxs mm	S235JRH		S355J2H	
	6 m	12 m	6 m	12 m		6 m	12 m	6 m	12 m
20x20x1,5	x				70x70x5	x			
20x20x2	x				80x80x2	x			
20x20x3	x				80x80x3	x	x		
25x25x1,5	x				80x80x4	x	x		x
25x25x2	x				80x80x5	x	x	x	
25x25x2,5	x				80x80x6		x	x	x
25x25x3	x				80x80x8				x
30x30x1,5	x				90x90x3	x			
30x30x2	x				90x90x4	x			
30x30x2,5	x				90x90x5	x			
30x30x3	x				100x100x3	x	x		
30x30x4	x				100x100x4	x	x		
34x34x2	x				100x100x5	x	x		
35x35x2	x				100x100x6		x		
35x35x3	x				100x100x8				x
35x35x4	x				100x100x10				x
40x40x1,5	x				120x120x3	x			
40x40x2	x				120x120x4	x	x		
40x40x2,5	x				120x120x5	x	x		
40x40x3	x		x		120x120x6		x		
40x40x4	x	x	x		120x120x8				x
40x40x5	x				140x140x4		x		
45x45x2	x				140x140x6				x
45x45x3	x				140x140x8				x
50x50x2	x				140x140x10				x
50x50x3	x				150x150x6		x		
50x50x4	x				150x150x8				x
50x50x5	x	x	x	x	160x160x6				x
50x50x6				x	160x160x8				x
55x55x2	x				160x160x10				x
60x60x2	x				180x180x6		x		
60x60x3	x				180x180x8				x
60x60x4	x		x		200x200x6				x
60x60x5	x	x			200x200x8				x
60x60x6		x		x	200x200x10				x
70x70x2	x								
70x70x3	x								
70x70x4	x								

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen


## Profilrohr + Stahlbauhohlprofil schwarz kaltgefertigt EN10219



Abmessung bxhxs	S235JRH		S355J2H		Abmessung bxhxs mm	S235JRH		S355J2H	
	6 m	12 m	6 m	12 m		6 m	12 m	6 m	12 m
30x20x2	x				70x40x2	x			
30x20x3	x				70x40x3	x			
30x25x2	x				70x40x4	x			
40x10x1,5	x				70x40x5	x			
40x15x2	x				70x50x2	x			
40x20x2	x				70x50x3	x		x	
40x20x3	x				70x50x4	x			
40x25x2	x				70x50x5	x			
40x30x1,5	x				80x20x2	x			
40x30x2	x				80x20x3	x			
40x30x3	x		x		80x30x2	x			
45x20x2	x				80x30x3	x			
50x20x2	x				80x40x2	x			
50x20x3	x				80x40x3	x			
50x25x2	x				80x40x4	x			
50x25x3	x				80x40x5	x			
50x30x1,5	x				80x50x2	x			
50x30x2	x				80x50x3	x			
50x30x3	x				80x50x4	x			
50x30x4	x				80x50x5	x		x	
50x40x2	x				80x60x2	x			
50x40x3	x				80x60x3	x			
50x40x4	x				80x60x4	x		x	
60x20x2	x				80x60x5	x			
60x20x3	x				90x30x2	x			
60x25x2	x				90x50x3	x			
60x25x3	x				90x50x4	x			
60x30x2	x				90x50x5	x			
60x30x3	x		x		100x30x2	x			
60x30x4	x		x		100x30x3	x		x	
60x40x2	x				100x40x2	x			
60x40x3	x		x		100x40x3	x			
60x40x4	x		x		100x40x4	x		x	
60x40x5	x				100x40x5	x	x		
60x50x2	x				100x50x2	x			
60x50x3	x				100x50x3	x			
60x50x4	x				100x50x4	x			
70x30x2	x				100x50x5	x			
70x30x3	x				100x50x6				x
70x30x4	x				100x60x3	x			




**Profilrohr + Stahlbauhohlprofil schwarz kaltgefertigt EN10219**



Abmessung bxhxs	S235JRH		S355J2H		Abmessung bxhxs mm	S235JRH		S355J2H	
	6 m	12 m	6 m	12 m		6 m	12 m	6 m	12 m
100x60x4	x				140x80x5		x		
100x60x5	x				140x80x6				x
100x60x6			x		140x80x8				x
100x60x8					140x80x10				x
100x80x3	x				150x50x3		x		
100x80x4	x				150x50x5				x
100x80x5	x		x		150x100x4		x		x
100x80x8				x	150x100x6				x
120x30x2	x				150x100x8				x
120x40x3	x				160x80x4		x		
120x40x4	x				160x80x6		x		
120x50x3	x				160x80x8				x
120x50x4	x				160x90x6		x		
120x50x5	x				160x90x8				x
120x60x2	x				160x120x6				x
120x60x3	x				180x100x4		x		
120x60x4	x				180x100x6				x
120x60x5	x	x			180x120x10				x
120x60x6				x	200x80x4		x		
120x60x8				x	200x80x6				x
120x80x3	x				200x80x8				x
120x80x4	x				200x100x5		x		
120x80x5	x				200x100x6		x		
120x80x6		x			200x100x8				x
120x80x8				x	200x100x10				x
120x100x8				x	200x120x8				x
140x60x3	x				200x120x10				x
140x60x4	x				200x150x8				x
140x60x6			x		250x100x4				x
140x60x8				x					
140x80x4	x	x							



**Stahlbauhohlprofil warmgefertigt EN10210**




**S355J2H**

**Abmessung  
bxhxs**

6 m    12 m

Abmessung bxhxs	6 m	12 m
40x40x4		x
50x50x5		x
60x60x4	x	
60x60x6,3		x
100x100x10		x
140x140x8	x	
150x150x10	x	



**S355J2H**

**Abmessung  
bxhxs mm**

12 m

Abmessung bxhxs mm	12 m
100x50x5	x
100x50x10	x
180x100x10	x


# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Gewinderohre EN10255 (DIN2440)

geschweißt

nahtlos



Abmessung dxs	schwarz	verzinkt
	6 m	6 m
1/4" (13,5/2,30)	x	
3/8" (17,2/2,30)	x	x
1/2" (21,3/2,60)	x	x
3/4" (26,9/2,60)	x	x
1" (33,7/3,20)	x	x
1 1/4" (42,4/3,20)	x	x
1 1/2" (48,3/3,20)	x	x
2" (60,3/3,60)	x	x
2 1/2" (76,1/3,60)	x	x
3" (88,9/4,00)	x	x

Abmessung dxs	schwarz	verzinkt
	6 m	6 m
1/8" (10,2/2,00)	x	
1/2" (21,3/2,60)	x	x
3/4" (26,9/2,60)	x	x
1" (33,7/3,20)	x	x
1 1/4" (42,4/3,20)	x	x
1 1/2" (48,3/3,20)	x	x
2" (60,3/3,60)	x	x

## Gewinderohre EN10255 (DIN2441)


schwer, geschweißt

Abmessung dxs	schwarz 6 m
1/2" (21,3/3,20)	x
3/4" (26,9/3,20)	x
1" (33,7/4,00)	x
1 1/4" (42,4/4,00)	x
1 1/2" (48,3/4,00)	x
2" (60,3/4,5)	x





### Siederohre EN10216-1 normalwandig



Abmessung


dxs

nahtlos

5 - 7 m

Abmessung dxs	nahtlos 5 - 7 m
33,7/2,6	x
38,0/2,6	x
44,5/2,6	x
51,0/2,6	x
54,0/2,6	x
57,0/2,9	x
70,0/2,9	x

### Siederohre S355J2H EN10210-1 starkwandig



Abmessung

dxs

nahtlos

5 - 7 m


Abmessung dxs	nahtlos 5 - 7 m
21,3/4,5	x
30,0/4,0	x
35,0/5,0	x
38,0/4,0	x
42,4/5,0	x
48,3/5,0	x
51,0/4,0	x
57,0/8,0	x
60,3/5,0	x
63,5/5,6	x
70,0/5,0	x
70,0/10,0	x
88,9/5,0	x
101,6/10,0	x



**Stahlrohr geschweißt EN10219 S235JRH**



Abmessung mm	6 m	12 m
42,4/4,0	x	
48,3/5,0	x	
51,0/2,6	x	
60,3/2,9	x	
60,3/5,0	x	
76,1/2,9	x	
76,1/5,0	x	
82,5/3,2	x	
88,9/3,2	x	
88,9/5,0		x
101,6/3,6		x
101,6/5,0		x
101,6/6,3		x
108,0/3,6		x
108,0/5,0		x
114,3/3,6	x	
114,3/5,0		x
133,0/4,0		x
139,7/4,0		x
159,0/4,5		x
168,3/4,5		x
193,7/5,6		x
219,1/4,5		x
219,1/6,3		x

**Konstruktionsrohre S235JRH EN10219****Geländerrohre S235JRH EN10219****Abmessung****schwarz**

dxs

6 m

Abmessung	schwarz
dxs	6 m
1/2" (21,3/2,00)	x
3/4" (26,9/2,00)	x
1" (33,7/2,50)	x
1 1/4" (42,4/2,50)	x
1 1/2" (48,3/2,50)	x
2" (60,3/2,50)	x

**Abmessung****schwarz****verzinkt**

dxs

6 m

6 m


Abmessung	schwarz	verzinkt
dxs	6 m	6 m
1/2" (21,3/1,75)	x	
3/4" (26,9/1,75)	x	x
1" (33,7/2,00)	x	x
1 1/4" (42,4/2,00)	x	x
1 1/2" (48,3/2,00)	x	x
2" (60,3/2,00)	x	x

**Geländerrohre E235+CR1 EN10305-3****Abmessung****blank**

dxs

6 m

Abmessung	blank
dxs	6 m
3/4" (26,9/1,75)	x
1" (33,7/2,00)	x

**Präzisionsrohre****EN10305-3(DIN2394) blank geschweißt**

Abmessung	6 m
10/1,0	x
10/1,5	x
10/2,0	x
12/1,5	x
12/2,0	x
14/1,5	x
14/2,0	x
15/1,5	x
15/2,0	x
16/1,5	x
16/2,0	x
18/1,5	x
18/2,0	x
20/1,5	x
20/2,0	x
22/1,5	x
22/2,0	x
25/1,5	x
25/2,0	x
25/2,5	x
28/2,0	x
30x2,0	x
35/1,5	x
35/2,0	x
38/2,0	x
40/2,0	x
40/3,0	x
45/2,0	x
50/2,0	x
50/3,0	x
55/2,0	x
80/2,0	x

**EN10305-1(DIN2391) blank nahtlos gez.**

Abmessung	5 - 7 m
14/2,5	x
15/2,0	x
18/4,0	x
20/2,0	x
20/3,0	x
20,3,5	x
20/4,0	x
20/5,0	x
23/5,0	x
25/2,5	x
25/3,0	x
25/4,0	x
25/5,0	x
25/6,0	x
30x2,0	x
30/3,0	x
30/4,0	x
30/5,0	x
30/6,5	x
31/1,0	x
35/5,0	x
38/4,0	x
40/2,5	x
40/3,0	x
40/4,0	x
40/5,0	x
42/8,0	x
42/10,0	x
45/3,0	x
45/5,0	x
50/1,5	x
50/4,0	x
50/5,0	x

**EN10305-4 (DIN2391/C) nahtlos verzinkt**

Abmessung	6 m
6/1,0	x
8/1,0	x
10/1,0	x
12/1,5	x
15/1,5	x

**RP-Rohre geschweißt**

Abmessung bxhxs	Nummer	6 m	Abmessung bxhxs	Nummer	6 m
34x50x15	RP103ST	x	40x20x15	RP1114ST	x
34x55x15	RP104ST	x	34x50x15	RP1191ST	x
34x35x15	RP105ST	x	40x40x20	RP1639ST	x
34x35x15	RP106ST	x	50x40x20	RP1682ST	x
34x35x15	RP133ST	x	40x40x20	RP1683ST	x
34x20x15	RP143ST	x	40x40x20	RP1684ST	x
34x20x15	RP144ST	x	40x40x20	RP1685ST	x
40x40x15	RP152ST	x	40x20x20	RP1693ST	x
40x20x15	RP185ST	x			
50x20x20	RP193ST	x	RP-Glasleiste verz.	18/20	x
50x20x20	RP197ST	x	RP-Glasleiste verz.	23/20	x
40x40x15	RP1008ST	x	RP-Glasleiste Alu	15/15	x
40x60x15	RP1049ST	x			
50x40x20	RP1070ST	x	RP-Klemmschraube	VE=50Stk.	
50x40x20	RP1072ST	x	RP-Klemmschraube	VE=100Stk.	
40x70x15	RP1093ST	x			

Andere RP-Rohrabmessungen auf Anfrage